Serviceprotokoll

Nimbus 320 Coupé, årsmodell 2006, serienr SE-NIMR0534F506, båt nr 534
Volvo Penta D4-210I-B HS, årsmodell 2006, serienr 2004003672
Backslag HS45AE

Datum 2025-05-30

Motortimmar 1021

Åtgärd		Anmärkning	Sign
Motor			
Byte motorolja	☒ byte ☐ kontroll	12,5 liter Volvo Penta VDS-3 15W40	
Byte oljefilter	☒ byte ☐ kontroll	Artnr 22030848*	
Byte oljefilter bypass	☒ byte ☐ kontroll	Artnr 22030852*	
Filter vevhusventilation	☒ byte ☐ kontroll	Artnr 3584145*	
Luftfilter	☒ byte ☐ kontroll	Artnr 21702999*	
Impeller	☒ byte ☐ kontroll	Artnr 3588475*. 10 mm nyckel fr stickkoj	
Rem generator och pump	☐ byte ☒ kontroll		
Kylvätska (byte varannat år)	☐ byte ☐ kontroll	Artnr 22567206	
Olja backslag	☐ byte ☒ kontroll	2,5 liter + oljekylare. ATF (Dexron II, III)	
Filter backslag	☐ byte ☒ kontroll	Artnr 3582069	
Bränslefilter motor	☒ byte ☐ kontroll	Artnr 21718912* (3583443)	
Externt bränslefilter	☐ byte ☐ kontroll	Bränslefilter 10 micron, artnr 861014	
Olja kompressor (byte vart 5:e år)	☐ byte ☐ kontroll		
Zinkanod motor, 2 st	☒ byte ☐ kontroll	Artnr 838929*	
Vinterförvaring			
Tappa ur färskvatten- och septiktank			
Fyll dieseltank. Tillsätt Bio-Protect			
Pumpa in glykolblandning i motor		12,5 liter. Sug in via slang efter grovfilter. Kontrollera filter och rengör.	
Tappa ur varmvattenberedare			
Töm ur vindrutespolning			
Häll glykolblandning i toa och septitank			
Kontrollera batteriladdning			
Sjösättning			
Kontrollera oljenivå i motor			
Kontrollera oljenivå i backslag			
Kontrollera genomföringar			
Smörj axelgenomföring och pumpa fram vatten			
*Ingår i Volvo Penta servicesats D4		Artnr 21704968	

Noteringar: Renslipad, expoxibehandlad och tre lager hempas pred höst 2024

Serviceprotokoll

Nimbus 320 Coupé, årsmodell 2006, serienr SE-NIMR0534F506, båt nr 534
Volvo Penta D4-210I-B HS, årsmodell 2006, serienr 2004003672
Backslag HS45AE

Datum 230629

Motortimmar 960

Åtgärd		Anmärkning	Sign
Motor			
Byte motorolja	☑ byte ☐ kontroll	12,5 liter Volvo Penta VDS-3 15W40	2
Byte oljefilter	☑ byte ☐ kontroll	Artnr 22030848*	2
Byte oljefilter bypass	☑ byte ☐ kontroll	Artnr 22030852*	2
Filter vevhusventilation	☐ byte ☐ kontroll	Artnr 3584145*	
Luftfilter	☐ byte ☐ kontroll	Artnr 21702999*	
Impeller	☐ byte ☐ kontroll	Artnr 3588475*. 10 mm nyckel fr stickkoj	
Rem generator och pump	☐ byte ☑ kontroll		2
Kylvätska (byte varannat år)	☐ byte ☐ kontroll	Artnr 22567206	
Olja backslag	☐ byte ☐ kontroll	2,5 liter + oljekylare. ATF (Dexron II, III)	
Filter backslag	☐ byte ☐ kontroll	Artnr 3582069	
Bränslefilter motor	☑ byte ☐ kontroll	Artnr 21718912* (3583443)	2
Externt bränslefilter	☑ byte ☐ kontroll	Bränslefilter 10 micron, artnr 861014	2
Olja kompressor (byte vart 5:e år)	☐ byte ☐ kontroll		
Zinkanod motor, 2 st	☐ byte ☐ kontroll	Artnr 838929*	
Vinterförvaring			
Tappa ur färskvatten- och septiktank			
Fyll dieseltank. Tillsätt Bio-Protect			
Pumpa in glykolblandning i motor		12,5 liter. Sug in via slang efter grovfilter. Kontrollera filter och rengör.	
Tappa ur varmvattenberedare			
Töm ur vindrutespolning			
Häll glykolblandning i toa och septitank			
Kontrollera batteriladdning			
Sjösättning			
Kontrollera oljenivå i motor			
Kontrollera oljenivå i backslag			
Kontrollera genomföringar			
Smörj axelgenomföring och pumpa fram vatten			
*Ingår i Volvo Penta servicesats D4		Artnr 21704968	
Noteringar			

Serviceprotokoll

Nimbus 320 Coupé, årsmodell 2006, serienr SE-NIMR0534F506, båt nr 534
Volvo Penta D4-210I-B HS, årsmodell 2006, serienr 2004003672
Backslag HS45AE

Datum 21-06-05

Motortimmar 855

Åtgärd		Anmärkning	Sign
Motor			
Byte motorolja	☑ byte ☐ kontroll	12,5 liter Volvo Penta VDS-3 15W40	
Byte oljefilter	☑ byte ☐ kontroll	Artnr 22030848*	
Byte oljefilter bypass	☑ byte ☐ kontroll	Artnr 22030852*	
Filter vevhusventilation	☐ byte ☑ kontroll	Artnr 3584145*	
Luftfilter	☐ byte ☑ kontroll	Artnr 21702999*	
Impeller	☐ byte ☑ kontroll	Artnr 3588475*. 10 mm nyckel fr stickkoj	
Rem generator och pump	☐ byte ☑ kontroll		
Kylvätska (byte varannat år)	☐ byte ☑ kontroll	Artnr 22567206	
Olja backslag	☐ byte ☑ kontroll	2,5 liter + oljekylare. ATF (Dexron II, III)	
Filter backslag	☐ byte ☑ kontroll	Artnr 3582069	
Bränslefilter motor	☐ byte ☑ kontroll	Artnr 21718912* (3583443)	
Externt bränslefilter	☐ byte ☑ kontroll	Bränslefilter 10 micron, artnr 861014	
Olja kompressor (byte vart 5:e år)	☐ byte ☐ kontroll		
Zinkanod motor, 2 st	☐ byte ☐ kontroll	Artnr 838929*	
Vinterförvaring			
Tappa ur färskvatten- och septiktank			
Fyll dieseltank. Tillsätt Bio-Protect			
Pumpa in glykolblandning i motor		12,5 liter. Sug in via slang efter grovfilter. Kontrollera filter och rengör.	
Tappa ur varmvattenberedare			
Töm ur vindrutespolning			
Häll glykolblandning i toa och septitank			
Kontrollera batteriladdning		Startbatt dåliga	
Sjösättning			
Kontrollera oljenivå i motor			
Kontrollera oljenivå i backslag			
Kontrollera genomföringar			
Smörj axelgenomföring och pumpa fram vatten			
*Ingår i Volvo Penta servicesats D4		Artnr 21704968	

Noteringar

Serviceprotokoll

Nimbus 320 Coupé, årsmodell 2006, serienr SE-NIMR0534F506, båt nr 534
Volvo Penta D4-210I-B HS, årsmodell 2006, serienr 2004003672
Backslag HS45AE

Datum 2019-10-30

Motortimmar 799

Åtgärd		Anmärkning	Sign
Motor			
Byte motorolja	☑ byte ☐ kontroll	12,5 liter Volvo Penta VDS-3 15W40	✓
Byte oljefilter	☑ byte ☐ kontroll	Artnr 22030848*	✓
Byte oljefilter bypass	☑ byte ☐ kontroll	Artnr 22030852*	✓
Filter vevhusventilation	☑ byte ☐ kontroll	Artnr 3584145*	✓
Luftfilter	☑ byte ☐ kontroll	Artnr 21702999*	✓
Impeller	☑ byte ☐ kontroll	Artnr 3588475*. 10 mm nyckel fr stickkoj	✓
Rem generator och pump	☐ byte ☑ kontroll		✓
Kylvätska (byte varannat år)	☐ byte ☑ kontroll	Artnr 22567206	✓
Olja backslag	☑ byte ☐ kontroll	2,5 liter + oljekylare. ATF (Dexron II, III)	✓
Filter backslag	☑ byte ☐ kontroll	Artnr 3582069	✓
Bränslefilter motor	☑ byte ☐ kontroll	Artnr 21718912* (3583443)	✓
Externt bränslefilter	☑ byte ☐ kontroll	Bränslefilter 10 micron, artnr 861014	✓
Olja kompressor (byte vart 5:e år)	☐ byte ☑ kontroll		✓
Zinkanod motor, 2 st	☑ byte ☐ kontroll	Artnr 838929*	✓
Vinterförvaring			
Tappa ur färskvatten- och septiktank			✓
Fyll dieseltank. Tillsätt Bio-Protect			✓
Pumpa in glykolblandning i motor		12,5 liter. Sug in via slang efter grovfilter. Kontrollera filter och rengör.	✓
Tappa ur varmvattenberedare			✓
Töm ur vindrutespolning			✓
Häll glykolblandning i toa och septitank			✓
Kontrollera batteriladdning			✓
Sjösättning			
Kontrollera oljenivå i motor			✓
Kontrollera oljenivå i backslag			✓
Kontrollera genomföringar			✓
Smörj axelgenomföring och pumpa fram vatten			✓
*Ingår i Volvo Penta servicesats D4		Artnr 21704968	

Noteringar

Nya förbrukarbatterier vår 2020.

Nimbus 320 Coupe 2006. **Motor Volvo Penta D4 210 hp**

Nm ställning: _____ Timmar ställning: 706,2 tim

Datum 20180915 (lucit till stam) Utför Signatur: _____
CH's tankning 18/9

Åtgärd		Anmärkning / art nummer	Utfört
Motor			
Motor Olja 12,5l	Byte / kontroll	12,5 liter Volvopenta diesel	
Motor olja Filter x 2	Byte / Kontroll		
Motor Ventilationsfilter	Byte / kontroll		
Luftfilter	Byte / kontroll		
Impeller	Byte / Kontroll	10 mm nyckel från stickkoj	
Rem, Generator, pump	Byte / kontroll		
Kylvätska	Byte / Kontroll		
Olja backlag	Byte / Kontroll	4 liter (?)	
Filter Backslag	Byte / Kontroll		
Dieselfilter motor	Byte / kontroll	(Babord sida)	
Externt dieselfilter	Byte / kontroll	Micron filter Nr 861014	
Vinterförvaring			
Pumpa in glykolblandning i motor		10-15 liter. Sug in via slang efter grovfilter. Kontrollera filter och rengör.	
Tappa ur färskvatten	✓ 15/9	Sug även ur Vv beredare och töm vindrutespolning)	
Glykol och pumpa toa + Septic		Sug via en slang vid intag i botten.	
Kontrollera vattennivå batteri.			
Koppla in landström/batt.-laddning			
Micron-behandla diesel	✓ Sista tankningen	Tank + lite i filter före sist start	
Torka ur ev. vatten i kölsvin			
Sätt in "Torrbollar"		2 i fören, 1 kupe, 1 akterförvaring.	
Sjösättning			
Kontrollera motoroljenivå och ev läckage			
Kontrollera oljenivå backslag			
Öppna / Kontrollera alla kranar			
Kontrollera batt. vattennivå			
Smörj axelgenomföring o pumpa fram vatten			
Tankat 85 liter 180115 4 larvar sig till fören			

Tomma toan ✓
spola ur vatten ✓

Nimbus 320 Coupe 2006. **Motor Volvo Penta D4 210 hp**

Nm ställning: _____ Timmar ställning: _____

Datum ~~2016~~ 2017 Utför Signatur: _____

Upptagning

Åtgärd		Anmärkning / art nummer	Utfört
Motor			
Motor Olja 12,5l CK	Byte / kontroll	12,5 liter Volvopenta diesel	
Motor olja Filter x 2 CK	Byte / Kontroll		
Motor Ventilationsfilter CK	Byte / kontroll		
Luftfilter CK	Byte / kontroll		
Impeller CK	Byte / Kontroll	10 mm nyckel från stickkoj	
Rem, Generator, pump CK	Byte / kontroll		
Kylvätska CK	Byte / Kontroll		
Olja backlag CK	Byte / Kontroll	4 liter (?)	
Filter Backslag ~~CK~~	Byte / Kontroll		
Dieselfilter motor CK	Byte / kontroll	(Babord sida)	
Externt dieselfilter —	Byte / kontroll	Micron filter Nr 861014	
Vinterförvaring			
Pumpa in glykolblandning i motor	Står varmt	10-15 liter. Sug in via slang efter grovfilter. Kontrollera filter och rengör.	
Tappa ur färskvatten	Står varmt	Sug även ur Vv beredare och töm vindrutespolning)	
Glykol och pumpa toa + Septic	Står varmt	Sug via en slang vid intag i botten.	
Kontrollera vattennivå batteri.	BYTE CK		
Koppla in landström/batt.-laddning	CK		
Micron-behandla diesel —		Tank + lite i filter före sist start	
Torka ur ev. vatten i kölsvin	Står varmt		
Sätt in "Torrbollar"	Står varmt	2 i fören, 1 kupe, 1 akterförvaring.	
Sjösättning 2018-05-			
Kontrollera motoroljenivå och ev läckage		Uppdatera datum i motorn	
Kontrollera oljenivå backslag			
Öppna / Kontrollera alla kranar			
Kontrollera batt. vattennivå		Byte batterier	
Smörj axelgenomföring o pumpa fram vatten			

Nimbus 320 Coupe 2006. **Motor Volvo Penta D4 210 hp**

Nm ställning: _____ Timmar ställning: 664,3

Datum ~~2017~~ 2016 Utför Signatur: _____

Upptagning 2016-16

Åtgärd		Anmärkning / art nummer	Utfört
Motor			
Motor Olja 12,5l CL	Byte / kontroll	12,5 liter Volvopenta diesel	
Motor olja Filter x 2 CL	Byte / Kontroll		
Motor Ventilationsfilter CL	Byte / kontroll		
Luftfilter CL	Byte / kontroll		
Impeller CL	Byte / Kontroll	10 mm nyckel från stickkoj	
Rem, Generator, pump CL	Byte / kontroll		
Kylvätska CL	Byte / Kontroll		
Olja backlag CL	Byte / Kontroll	4 liter (?)	
Filter Backslag CL	Byte / Kontroll		
Dieselfilter motor CL	Byte / kontroll	(Babord sida)	
Externt dieselfilter CL	Byte / kontroll	Micron filter Nr 861014	
Vinterförvaring			
Pumpa in glykolblandning i motor	Står vanligt	10-15 liter. Sug in via slang efter grovfilter. Kontrollera filter och rengör.	
Tappa ur färskvatten	Står vanligt	Sug även ur Vv beredare och töm vindrutespolning)	
Glykol och pumpa toa + Septic	Står vanligt	Sug via en slang vid intag i botten.	
Kontrollera vattennivå batteri.	CL		
Koppla in landström/batt.-laddning	CL		
Micron-behandla diesel	DS ✓	Tank + lite i filter före sist start ✓	17/8
Torka ur ev. vatten i kölsvin			
Sätt in "Torrbollar"		2 i fören, 1 kupe, 1 akterförvaring.	
Sjösättning 11/5-17			
Kontrollera motoroljenivå och ev läckage	CL	Byt relä/givare(?) vid generator	
Kontrollera oljenivå backslag	CL		
Öppna / Kontrollera alla kranar	"Vattenmedel" OK CL		
Kontrollera batt. vattennivå	CL		
Smörj axelgenomföring o pumpa fram vatten	✓		

Byt rem? Byt start batterier

Nimbus 320 Coupe 2006. **Motor Volvo Penta D4 210 hp**

Nm ställning: _____ Timmar ställning: 633,5

Datum 2015 10 16 Utför Signatur: A

Åtgärd		Anmärkning / art nummer	Utfört
Motor			
Motor Olja 12,5l	~~Byte~~ / kontroll	12,5 liter Volvopenta diesel	✓ Sett som nytt
Motor olja Filter x 2	~~Byte / Kontroll~~		
Motor Ventilationsfilter	~~Byte~~ / ~~kontroll~~		
Luftfilter	~~Byte~~ / ~~kontroll~~		
Impeller	~~Byte~~ / ~~Kontroll~~	10 mm nyckel från stickkoj	
Rem, Generator, pump	~~Byte~~ / kontroll		✓ 29/3
Kylvätska	~~Byte~~ / ~~Kontroll~~		
Olja backlag	~~Byte~~ / ~~Kontroll~~	4 liter (?)	
Filter Backslag	~~Byte~~ / ~~Kontroll~~		
Dieselfilter motor	~~Byte~~ / ~~kontroll~~	(Babord sida)	
Externt dieselfilter	~~Byte~~ / ~~kontroll~~	Micron filter Nr 861014	
Vinterförvaring			
Pumpa in glykolblandning i motor		10-15 liter. Sug in via slang efter grovfilter. Kontrollera filter och rengör.	✓
Tappa ur färskvatten	Tryckluft fr. Badbrygga	Sug även ur Vv beredare och töm vindrutespolning)	✓
Glykol och pumpa toa + Septic		Sug via en slang vid intag i botten.	✓
Kontrollera vattennivå batteri.			✓ ✓
Koppla in landström/batt.-laddning			✓
Micron-behandla diesel		Tank + lite i filter före sist start	✓
Torka ur ev. vatten i kölsvin			✓
Sätt in ~~"Torrbollar"~~ Tog ur avfuktare och satte in 4st torrbollar 27/3	Satte in av-fuktare. Ny-15	2 i fören, 1 kupe, 1 akterförvaring.	✓
Sjösättning 2016-05-05			
Kontrollera motoroljenivå och ev läckage			✓ 5/5
Kontrollera oljenivå backslag			–
Öppna / Kontrollera alla kranar			✓ 5/5 27/3
Kontrollera batt. vattennivå			✓
Smörj axelgenomföring o pumpa fram vatten			✓ 5/5
~~REM SKALL BYTAS~~ !			

Byt 2016/17

Fullservice! 366 Timmar

Nimbus 320 Coupe 2006. **Motor Volvo Penta D4 210 hp**

Nm ställning: 740 (3) Timmar ställning: 611,6 (366 från -09)

Datum 2014 0831 Utför Signatur: A

Åtgärd		Anmärkning / art nummer	Utfört
Motor			
Motor Olja 12,5l	Byte / ~~kontroll~~	12,5 liter Volvopenta diesel	✓
Motor olja Filter x 2	Byte / ~~Kontroll~~		✓
Motor Ventilationsfilter	Byte / ~~kontroll~~		✓
Luftfilter	Byte / ~~kontroll~~		✓
Impeller	A Byte / ~~Kontroll~~	10 mm nyckel från stickkoj	✓ 24/6-14
Rem, Generator, pump	~~Byte~~ / kontroll	OK	✓
Kylvätska	~~Byte /~~ Kontroll	OK	✓
Olja backlag	Byte / Kontroll	4 liter (?)	✓
Filter Backslag	~~Byte~~ / Kontroll	Rengjort	✓
Dieselfilter motor	Byte / ~~kontroll~~	(Babord sida)	✓
Externt dieselfilter	Byte / ~~kontroll~~	Micron filter Nr 861014	✓
Vinterförvaring			
Pumpa in glykolblandning i motor		10-15 liter. Sug in via slang efter grovfilter. Kontrollera filter och rengör.	✓
Tappa ur färskvatten		Sug även ur Vv beredare och töm vindrutespolning)	✓
Glykol och pumpa toa + Septic		Sug via en slang vid intag i botten.	✓
Kontrollera vattennivå batteri.			✓
Koppla in landström/batt.-laddning			✓
Micron-behandla diesel		Tank + lite i filter före sist start	✓
Torka ur ev. vatten i kölsvin			✓
Sätt in "Torrbollar"		2 i fören, 1 kupe, 1 akterförvaring.	✓
Sjösättning			
Kontrollera motoroljenivå och ev läckage			
Kontrollera oljenivå backslag			
Öppna / Kontrollera alla kranar			
Kontrollera batt. vattennivå			
Smörj axelgenomföring o pumpa fram vatten			

4 x FÖRBR. BATT BYTT 2015-07-03. 4 x 75 AH/650 Wh (Exide EP650)
Sekotto Mech.

Kort Faktura

Datum
2014-08-29

Vår referens

Anges vid betalning
13183

Sida 1/1

[Ao: 14860]

Regnr | Kundnr 99 | Drifttid | Båtmodell | Årsmodell

Leveransadress

Betalare
[redacted]

Höst-Service 2014. Rem beställd.

Er referens/Skadenr | Momsregnr

Leveransvillkor | Leveranssätt

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	à-pris	%	Belopp
3840003	OLJA	3,00	408,00	10,00	1101,60
1161995	OLJA	1,00	402,40	10,00	362,16
22030848	OLJEFILTER	1,00	280,80	10,00	252,72
22030852	OLJEFILTER	1,00	275,20	10,00	247,68
3584145	FILTERINSATS	1,00	933,00	10,00	839,70
21702999	INSATS	1,00	383,20	10,00	344,88
3588475	IMPELLERSATS	1,00	449,60	10,00	404,64
861014	FILTERINSATS	1,00	180,00	10,00	162,00
21718912	FILTER	1,00	340,00	10,00	306,00

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt
0,00	4021,38	0,00	0,00	0,00
Fakt.avg.	**Belopp före moms**	**Moms 25,00 %**	**Självrisk**	**Öresutjämning**
0,00	4021,38	1005,35	0,00	0,28

Kvitteras:

Belopp att betala
5027,00

Båtservice i Karlstad AB
Post
Varvsgatan 2
652 26 KARLSTAD
karlstad@batservice.se

Besök
Varvsgatan 2
652 26 KARLSTAD
Godkänd för F-skatt

Telefon: 054-10 11 22
Fax: 054-10 11 27
VAT nr: 17-556505-0795
BIC(Swift): ESSESESS
Iban nr: SE2350000000051081019212

PLUSGIRO

BANKGIRO
5955-3537

Nimbus 320 Coupe 2006. **Motor Volvo Penta D4 210 hp**

Nm ställning: 469 (3) Timmar ställning: 571.8

Datum 2013 09 08 Utför Signatur: A

Åtgärd		Anmärkning / art nummer	Utfört
Motor			
Motor Olja 12,5l	Byte / ~~kontroll~~	12,5 liter Volvopenta diesel	V
Motor olja Filter x 2	Byte / ~~Kontroll~~		V
Motor Ventilationsfilter	~~Byte~~ / kontroll	Rengjord	
Luftfilter	~~Byte~~ / kontroll	-"-	
Impeller	Byte / Kontroll	10 mm nyckel från stickkoj	
Remmar	~~Byte~~ / kontroll	Bra skick	
Kylvätska	~~Byte~~ / Kontroll	Ok	
Olja backlag	~~Byte~~ / Kontroll	4 liter (?) Rengjort filter	
Filter Backslag	Byte / Kontroll		
Dieselfilter motor	Byte / ~~kontroll~~	(Babord sida)	V
Externt dieselfilter	Byte / ~~kontroll~~	~~Micron~~ filter Nr	V
Vinterförvaring			
Pumpa in glykolblandning i motor		10-15 liter	V
Tappa ur färskvatten Sugeslang med Toan från bakre avstängning		(även ur Vv beredare och vindrutespol	V
~~Häll i glykol~~ och pumpa toa + Septic			V
Kontrollera vattennivå batteri			
Koppla in landström/batt.-laddning			V
Micron-behandla diesel		Tank + lite i filter före sist start	V
Torka ur ev. vatten i kölsvin			
Sjösättning			
Kontrollera motoroljenivå och ev läckage	V	Ok	
Kontrollera oljenivå backslag	V	ok	
Öppna / Kontrollera alla kranar	V	Ok	
Kontrollera batt. vattennivå	V	Ok. Påfyll 1 batt.	

Nimbus 320 Coupe 2006. **Motor Volvo Penta D4 210 hp**

Nm ställning: 016 (3) Timmar ställning: 508.7

Datum 2012 10 13 Utför Signatur:

Åtgärd		Anmärkning / art nummer	Utfört
Motor			
Motor Olja 12,5l	Byte / ~~kontroll~~	12,5 liter Volvopenta diesel	✓
Motor olja Filter x 2	Byte / ~~Kontroll~~		✓
Motor Ventilationsfilter	~~Byte~~ / kontroll		✓
Luftfilter	~~Byte~~ / kontroll		✓
Impeller	~~Byte~~ / Kontroll	10 mm nyckel från stickkoj	✓
Remmar	~~Byte~~ / kontroll		✓
Kylvätska	~~Byte~~ / Kontroll		✓
Olja backlag	Byte ~~/ Kontroll~~	4 liter (?)	✓
Filter Backslag	~~Byte / Kontroll~~	Rengöra, blåsa ny	✓
Dieselfilter motor	Byte ~~/ kontroll~~	(Babord sida)	✓ Juli 12
Externt dieselfilter	Byte ~~/ kontroll~~	Micron filter Nr	✓ -"-
Vinterförvaring			
Pumpa in glykolblandning i motor		10-15 liter	✓
Tappa ur färskvatten		(även ur Vv beredare och vindrutespol	✓
Häll i glykol och pumpa toa + Septic	Sög upp genom	genomförd	✓
Kontrollera vattennivå batteri	Påfyllt Samtl. 6 Batt		✓
Koppla in landström/batt.-laddning			✓
Micron-behandla diesel	Gott sommar	Tank + lite i filter före sist start	✓
Torka ur ev. vatten i kölsvin			✓
Sjösättning			
Kontrollera motoroljenivå och ev läckage			✓
Kontrollera oljenivå backslag			✓
Öppna / Kontrollera alla kranar			✓
Kontrollera batt. vattennivå			✓

Nimbus 320 Coupe 2006. **Motor Volvo Penta D4 210 hp**

Nm ställning: ~~[illegible]~~ Timmar ställning: 438.6

Datum 23/9 2011 + Utför Signatur:

Åtgärd		Anmärkning / art nummer	Utfört
Motor			
Motor Olja 12,5l	Byte / ~~kontroll~~	12,5 liter Volvopenta diesel	23/9 -11
Motor olja Filter x 2	Byte / ~~Kontroll~~		-11-
Motor Ventilationsfilter	~~Byte /~~ kontroll		-11-
Luftfilter	Byte / kontroll		-11-
Impeller Köpt 2010 Höst	Byte / ~~Kontroll~~	10 mm nyckel från stickkoj	15/4-12 vårhåll
Remmar	~~Byte~~ / kontroll		23/9-11
Kylvätska	~~Byte /~~ Kontroll		23/9-11
Olja backlag	~~Byte /~~ Kontroll	4 liter (?)	23/9-11
Filter Backslag	~~Byte /~~ Kontroll		23/9-11
Dieselfilter motor	Byte / ~~kontroll~~	(Babord sida)	23/9-11
Externt dieselfilter	Byte / ~~kontroll~~	Micron filter Nr 86 10 14	15/4-12 vårhåll
Vinterförvaring			
Pumpa in glykolblandning i motor		10-15 liter	✓
Tappa ur färskvatten		(även ur Vv beredare och vindrutespol	✓
Häll i glykol och pumpa toa + Septic			✓
Kontrollera vattennivå batteri			✓
Koppla in landström/batt.-laddning			✓
Micron-behandla diesel		Tank + lite i filter före sist start	✓
Torka ur ev. vatten i kölsvin			✓
Sjösättning			
Kontrollera motoroljenivå och ev läckage			
Kontrollera oljenivå backslag			
Öppna / Kontrollera alla kranar			
Kontrollera batt. vattennivå			
Impeller byte ovan			
Micron filter ovan			

April 2012

- Samtliga 6 BATTERIER Bytta april 16 2012
- Kabelskor o Kopplage —"— —"—
- o förstärkt Kabel - Generator ⇒ Laddfördelare 50 mm²

Nimbus 320 Coupe 2006. **Motor Volvo Penta D4 210 hp**

Nm ställning: 970? Timmar ställning: 360,7

Datum 20100924 Utför Signatur:

Åtgärd		Anmärkning / art nummer	Utfört	
Motor				
Motor Olja 12,5l	Byte ~~/ kontroll~~	12,5 liter Volvopenta diesel	✓	
Motor olja Filter x 2	Byte ~~/ Kontroll~~		✓	
Motor Ventilationsfilter	~~Byte /~~ kontroll		✓	
Luftfilter	~~Byte /~~ kontroll		✓	
Impeller	Byte / ~~Kontroll~~	10 mm nyckel från stickkoj	✓	vår 2011 1 2012
Remmar	~~Byte /~~ kontroll		✓	
Kylvätska	~~Byte /~~ Kontroll		✓	
Olja backlag	~~Byte /~~ Kontroll	4 liter (?)	✓	
Filter Backslag	~~Byte~~ / Kontroll		✓	
Dieselfilter motor	Byte / ~~kontroll~~	(Babord sida)	✓	vår 2011 -11-
Externt dieselfilter	Byte ~~/ kontroll~~	Micron filter Nr 86/014	✓	
Vinterförvaring				
Pumpa in glykolblandning i motor		10-15 liter	✓	
Tappa ur färskvatten		(även ur Vv beredare och vindrutespol	✓	
Häll i glykol och pumpa toa + Septic			✓	
Kontrollera vattennivå batteri			✓	
Koppla in landström/batt.-laddning			✓	
Micron-behandla diesel		Tank + lite i filter före sist start	✓	
Torka ur ev. vatten i kölsvin			✓	
Sjösättning				
Kontrollera motoroljenivå och ev läckage				
Kontrollera oljenivå backslag				
Öppna / Kontrollera alla kranar				
Kontrollera batt. vattennivå				

Fullservice

Nimbus 320 Coupe 2006. **Motor Volvo Penta D4 210 hp**

Nm ställning: 0060 Timmar ställning: 245

Datum 2009-10-03 Utför Signatur:

Åtgärd		Anmärkning / art nummer	Utfört
Motor			
Motor Olja 12,5l	Byte / ~~kontroll~~	12,5 liter Volvopenta diesel	✓
Motor olja Filter x 2	Byte / ~~Kontroll~~		✓
Motor Ventilationsfilter	Byte / ~~kontroll~~		✓
Luftfilter	Byte / ~~kontroll~~		✓
Impeller	Byte / ~~Kontroll~~	10 mm nyckel från stickkoj	✓
Remmar	~~Byte /~~ kontroll		✓
Kylvätska	~~Byte /~~ Kontroll		✓
Olja backlag	Byte / ~~Kontroll~~	4 liter (?)	✓
Filter Backslag	~~Byte / Kontroll~~	Rengjort / Inspekterat	✓
Dieselfilter motor	Byte / ~~kontroll~~	(~~Babord~~ sida)	✓
Externt dieselfilter	Byte / ~~kontroll~~	Micron filter Nr 861014	✓
Vinterförvaring			
Pumpa in glykolblandning i motor		10-15 liter	✓
Tappa ur färskvatten		(även ur Vv beredare och vindrutespol	✓
Häll i glykol och pumpa toa + Septic			✓
Kontrollera vattennivå batteri		Påfyllt förbi + Motor	✓
Koppla in landström/batt.-laddning			✓
Micron-behandla diesel		Tank + lite i filter före sist start	✓
Torka ur ev. vatten i kölsvin		Ej funnit vatten vid kontroll	✓
Sjösättning			
Kontrollera motoroljenivå och ev läckage			
Kontrollera oljenivå backslag			
Öppna / Kontrollera alla kranar			
Kontrollera batt. vattennivå			

CKSMARIN.SE
– LIDKÖPING –

Faktura

Fakturanr 4796

Fakturadatum
2018-09-26

Fakturaadress
[redacted]

Kundnr [redacted]
Er referens
Ert ordernr
Leveransvillkor
Leveranssätt
Ert VAT-nummer

Vår referens [redacted]
Betalningsvillkor 30 dagar
Förfallodatum 2018-10-26
Dröjsmålsränta 8%
Leveransdatum 2018-09-18
Vårt ordernr 2639

Artnr	Benämning	Lev ant Enhet	A-pris	Summa
A1	ARBETE - UPPTAGNING, SMÅBÅTSHAMNEN LIDKÖPING	1.20	895,00	1 074,00
	KRANAVGIFT	1.00	450,00	450,00
- -	----------	1.00	0,00	
	TVÄTT AV ÖVERBYGGE,SKROVSIDOR	2.00	895,00	1 790,00
- -	----------	1.00	0,00	
A1	ARBETE - ÅRLIG MOTORSERVICE	3.00	895,00	2 685,00
	MOTOROLJA 15W-40	12.50	169,00	2 112,50
	VOLVO PENTA OLJEFILTER	1.00	352,00	352,00
	VOLVO PENTA OLJEFILTER BY-PASS	1.00	345,00	345,00
	VOLVO PENTA BRÄNSLEFILTER	1.00 0	358,00	358,00
	10MICRON	1.00	141,00	141,00
- -	----------	1.00	0,00	
	VINTERFÖRVARING, VARMHALL	32.00	444,00	14 208,00
GLYKOL	GLYKOL	5.00 st	50,00	250,00
- -	----------	1.00	0,00	

KUND ÖNSKEMÅL
NIMBUS 320
VOLVO PENTA D4-210I-B HS
869306
2004002672
PENTA HS45AE
3584012
50450518993

HJÄLP MED ATT TA UPP BÅTEN, TVÄTT, MOTORSERVICE SAMT VINTERFÖRVARING
CK FICK SAMTAL OM DETTA 17/9

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	ATT BETALA
23 765,50	23 765,50	5 941,38	0,12	**SEK 29 707,00**

Moms 25% 5 941,38 (23 765,50)

IBAN SE46 9500 0099 6042 0082 8624 **BIC** NDEASESS

Adress
Ck's Marin & Fordonsservice AB
Strandgatan 28
531 30 Lidköping
Sverige

Telefon
0510-485885
Fax

E-post
info@cksmarin.se

Plusgiro
82862-4
Bankgiro
841-7933
Säte
Lidköping

Organisationsnr
556884-0408
Momsreg.nr
SE556884040801

Godkänd för F-skatt

Hjertmans

Marinvägen 1
85633 Sundsvall

KVITTO

Faktnr	Kundnr	Datum	Sida
[redacted]		180705	1

Leveransmottagare

[redacted]

Köpare

[redacted]

Ert ordernr.

Godsmärke

Vårt ordernr.
W95154

Er referens

Vår referens
WEB WEB

Leveransvillkor

Transportsätt
PAE -Varubrev SMS

Telefon
[redacted]

Betalningsvillkor
Payer - Kort

Art.nr.	Benämning	Antal	Enhet	A'pris	Rabatt	Belopp
4782-6	Drivremsats Lite Flush 12V	1	St	478,00		478,00
9931-250	Frakt brev <250g	1	St	39,00	N	39,00

TACK FÖR DIN ORDER - VÄLKOMMEN ÅTER

Alla priser inklusive moms
Anmärkningar mot denna faktura skall göras inom 8 dagar efter mottagandet.

Företag	**Hjertmans Sweden AB**	Telefon	060-64 17 00
Postadress	Marinvägen 1	Sundsvall	060-641700
	85633 Sundsvall	E-post	info@hjertmans.se
Org.nr.	556791-2810 Godkänd för F-skatt	Internet	www.hjertmans.se
Vat.nr.	SE556791281001	**Bankgiro**	
IBAN/Bic	SE03 5000 0000 053821019700	ESSESESS	

Belopp	517,00
Varav moms	103,40
Frakt	0,00
Summa	**517,00**

CKSMARIN.SE
- LIDKÖPING -

Faktura

Fakturanr 4407

Fakturadatum
2018-05-31

Fakturaadress
[redacted]

Kundnr [redacted]
Er referens
Ert ordernr
Leveransvillkor
Leveranssätt
Ert VAT-nummer

Vår referens [redacted]
Betalningsvillkor 10 dagar
Förfallodatum 2018-06-10
Dröjsmålsränta 8%
Leveransdatum 2018-05-23
Vårt ordernr 2164

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	A-pris	Summa
A1	ARBETE - BYTE BATTERIBANK/KYLSKÅPSDÖRR	1.00	h	2 235,00	2 235,00
	MLPC12-75H MARINE AGM	6.00		3 196,00	19 176,00
- -	----------	1.00		0,00	
	39099 KYLSKÅPSDÖRR	1.00		2 425,00	2 425,00
- -	----------	1.00		0,00	
A1	ARBETE - REKOND SKROVSIDOR	1.00	h	4 800,00	4 800,00
- -	----------	1.00		0,00	
A1	ARBETE - BOTTENMÅLNING 1 LAGER	1.00	h	3 200,00	3 200,00
- -	----------	1.00		0,00	
A1	ARBETE - UPPSTART INNFÖR SJÖSÄTTNING	1.00	h	745,00	745,00
A1	ARBETE - TRANSPORT TRUCK TILL SJÖSÄTTNING	1.00	h	1 200,00	1 200,00
	KRANAVGIFT	1.00		440,00	440,00
- -	----------	1.00		0,00	
	BRÄNSLE 100L	100.00		16,00	1 600,00

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	ATT BETALA
35 821,00	35 821,00	8 955,25	-0,25	**SEK 44 776,00**

Moms 25% 8 955,25 (35 821,00)

IBAN SE46 9500 0099 6042 0082 8624 **BIC** NDEASESS

Adress
Ck's Marin & Fordonsservice AB
Strandgatan 28
531 30 Lidköping
Sverige

Telefon
0510-485885
Fax

E-post
info@cksmarin.se

Plusgiro
82862-4
Bankgiro
841-7933
Säte
Lidköping

Organisationsnr
556884-0408
Momsreg.nr
SE556884040801

Godkänd för F-skatt

CKSMARIN.SE

Faktura

Fakturanummer	Kundnummer	Fakturadatum	Sida
[redacted]	[redacted]	2017-10-04	1

Faktureringsadress

[redacted]

Leveransvillkor
Leveranssätt
Er referens Nimbus 320
Ert ordernummer

Betalningsvillkor 30 dagar netto
Förfallodatum 2017-11-03
Vår referens 1012217-tk
Ordernummer 13440

Nummer	Benämning	Antal	Enhet	Pris	Rabatt %	Belopp
	NIMBUS 320					
	VOLVO PENTA D4 -210I-B HS					
	869306					
	2004003672					
	VOLVO PENTA HS45AE					
	3584012					
	50450518993					
107	----------					
UPPTAGNIN	TRANSPORT FRÅN UPPTAGNING	1,00		695,00		695,00
801	KRANAVGIFT	1,00		450,00		450,00
107	----------					
100	ÅRSSERVICE/HÖSTSERVICE	3,00	Tim	695,00		2 085,00
101	Provkörning motor/drivlina kontroll av -					
102	instrument, start och stopp					
103	kontroll/byte av olja,oljefilter -					
104	bränslefilter (impeller) kylarvätska,tändstift					
105	ev filter vevhusfilter samt anoder					
106	konservering ut/invändigt					

Momsunderlag

CK´s Marin & Fordonsservice AB

Strandvägen 28
531 30 LIDKÖPING

Telefon 0510-485885
Fax
E-post info@cksmarin.se
Hemsida www.cksmarin.se
Momsregnr/VAT-nr SE556884040801

Bankgiro 841-7933
PlusGiro 82862-4
Godkänd för F-skatt

CKSMARIN.SE

Faktura

Fakturanummer	Kundnummer	Fakturadatum	Sida
[redacted]	[redacted]	2017-10-04	2

Faktureringsadress

[redacted]

Leveransvillkor
Leveranssätt
Er referens Nimbus 320
Ert ordernummer

Betalningsvillkor 30 dagar netto
Förfallodatum 2017-11-03
Vår referens 1012217-tk
Ordernummer [redacted]

Nummer	Benämning	Antal	Enhet	Pris	Rabatt %	Belopp
	kontroll backslag					
107	----------					
3840003	MOTOROLJA PENTA 15W-40	12,50		169,00		2 112,50
22030848	Volvo Penta Oljefilter	1,00		352,00		352,00
22030852	Volvo Penta Oljefilter"by-pass"	1,00		345,00		345,00
21718912	Volvo Penta Filter, bränsle	1,00		358,00		358,00
861014	Bränslefilterinsats 10mikron	1,00		141,00		141,00
107	----------					
600	VINTERFÖRVARING, varmhall	32,00	kvm	444,00		14 208,00
601	i vinterförvaringen ingår tvätt, konservering					
602	drivlina samt dränering av färskvatten,					
603	underhållsladdning av batterier					
601	i vinterförvaringen ingår tvätt, konservering					
602	drivlina samt dränering av färskvatten,					
603	underhållsladdning av batterier					
107	----------					
VINTERKON	VINTERKONSERVERING	1,00				
900	GLYKOL	5,00		55,00		275,00

Momsunderlag

CK´s Marin & Fordonsservice AB

Strandvägen 28
531 30 LIDKÖPING

Telefon 0510-485885
Fax
E-post info@cksmarin.se
Hemsida www.cksmarin.se
Momsregnr/VAT-nr SE556884040801

Bankgiro 841-7933
PlusGiro 82862-4
Godkänd för F-skatt

CKSMARIN.SE

Faktura

Fakturanummer	Kundnummer	Fakturadatum	Sida
[redacted]	[redacted]	2017-10-04	3

Faktureringsadress

[redacted]

Leveransvillkor
Leveranssätt
Er referens Nimbus 320
Ert ordernummer

Betalningsvillkor 30 dagar netto
Förfallodatum 2017-11-03
Vår referens 1012217-tk
Ordernummer 13440

Nummer	Benämning	Antal	Enhet	Pris	Rabatt %	Belopp
FUEL2	FUEL TREATMENT DIESEL	1,00		100,00		100,00
107	----------					

Expeditionsavgift	
Frakt	
Belopp före moms	21 121,50
Moms	5 280,38
Öresutjämning	0,12
Summa att betala	**26 402,00**

Momsunderlag

Moms 25%	21 121,50
Moms 12%	
Moms 6%	

CK´s Marin & Fordonsservice AB

Strandvägen 28
531 30 LIDKÖPING

Telefon 0510-485885
Fax
E-post info@cksmarin.se
Hemsida www.cksmarin.se
Momsregnr/VAT-nr SE556884040801

Bankgiro 841-7933
PlusGiro 82862-4
Godkänd för F-skatt

MARIN & FORDONSSERVICE AB

Faktura

Fakturanummer	Kundnummer	Fakturadatum	Sida
[redacted]	[redacted]	2017-05-11	1

Faktureringsadress

[redacted]

Leveransvillkor
Leveranssätt
Er referens Nimbus 320
Ert ordernummer

Betalningsvillkor 30 dagar netto
Förfallodatum 2017-06-12
Vår referens 1012217-tk
Ordernummer 5760

Nummer	Benämning	Antal	Enhet	Pris	Rabatt %	Belopp
	Nimbus 320					
107	----------					
	Bottenmålning inkl, förbrukningsmatrial	5,00		695,00		3 475,00
	Rekond skrovsidor	1,00		5 560,00		5 560,00
774NWHCQ	NONSTOP VK 2,5LITER	2,00		1 040,00		2 080,00
107	----------	1,00				
	Test av generator/laddning	1,20		695,00		834,00
	felsökning. Byte jordfläta					
107	----------					
Sjösättning	TRANSPORT TILL SJÖSÄTTNING	1,00		695,00		695,00
801	KRANAVGIFT	1,00		450,00		450,00
A1	FÖRVARING TRAILER	1,00	TIM	400,00		400,00
107	----------					

Expeditionsavgift	
Frakt	
Belopp före moms	13 494,00
Moms	3 373,50
Öresutjämning	0,50
Summa att betala	**16 868,00**

Momsunderlag

Moms 25%	13 494,00
Moms 12%	
Moms 6%	

CK´s Marin & Fordonsservice AB

Strandvägen 28
531 30 LIDKÖPING

Telefon 0510-485885
Fax
E-post info@cksmarin.se
Hemsida www.cksmarin.se
Momsregnr/VAT-nr SE556884040801

Bankgiro 841-7933
PlusGiro 82862-4
Godkänd för F-skatt

MARIN & FORDONSSERVICE AB

Faktura

Fakturanummer	Kundnummer	Fakturadatum	Sida
[redacted]	[redacted]	2017-02-24	1

Faktureringsadress

[redacted]

Leveransvillkor	Hämtas	**Betalningsvillkor**	10 dagar netto
Leveranssätt	Bil	**Förfallodatum**	2017-03-06
Er referens	Nimbus 320	**Vår referens**	1012217-tk
Ert ordernummer		**Ordernummer**	7860

Nummer	Benämning	Antal	Enhet	Pris	Rabatt %	Belopp
	Nimbus 320					
107	----------					
	Volvo Penta D4 210I-B					
	Motortimmar: 664,4					
107	----------					
100	ÅRSSERVICE/HÖSTSERVICE	3,00	Tim	695,00		2 085,00
101	Provkörning motor/drivlina kontroll av -					
102	instrument, start och stopp					
103	kontroll/byte av olja,oljefilter -					
104	bränslefilter (impeller) kylarvätska					
105	ev filter vevhusfilter samt anoder					
106	konservering ut/invändigt					
107	----------					
3840003	MOTOROLJA PENTA 15W-40	12,50		148,00		1 850,00
22030848	Volvo Penta Oljefilter	1,00		352,00		352,00
22030852	Volvo Penta Oljefilter"by-pass"	1,00		345,00		345,00
861014	Bränslefilterinsats 10mikron	1,00		141,00		141,00
21718912	Volvo Penta Filter, bränsle	1,00		358,00		358,00

Momsunderlag

CK´s Marin & Fordonsservice AB

Strandvägen 28

531 30 LIDKÖPING

Telefon 0510-485885

Fax

E-post info@cksmarin.se

Hemsida www.cksmarin.se

Momsregnr/VAT-nr SE556884040801

Bankgiro 841-7933

PlusGiro 82862-4

Godkänd för F-skatt

MARIN & FORDONSSERVICE AB

Faktura

Fakturanummer	Kundnummer	Fakturadatum	Sida
[redacted]	[redacted]	2016-10-31	1

Faktureringsadress

[redacted]

Leveransvillkor
Leveranssätt
Er referens Nimbus 320
Ert ordernummer

Betalningsvillkor 30 dagar netto
Förfallodatum 2016-11-30
Vår referens 1012217-tk
Ordernummer 7120

Nummer	Benämning	Antal	Enhet	Pris	Rabatt %	Belopp
	Nimbus 320					
	D4 -210					
107	----------					
A1	ARBETE - Upptagning	1,00	TIM	695,00		695,00
600	VINTERFÖRVARING, varmhall	32,00	kvm	420,00		13 440,00
601	i vinterförvaringen ingår tvätt, konservering					
602	drivlina samt dränering av färskvatten,					
603	underhållsladdning av batterier					
107	----------					

Expeditionsavgift	
Frakt	
Belopp före moms	14 135,00
Moms	3 533,75
Öresutjämning	0,25
Summa att betala	**17 669,00**

Momsunderlag

Moms 25%	14 135,00
Moms 12%	
Moms 6%	

CK´s Marin & Fordonsservice AB

Strandvägen 28
531 30 LIDKÖPING

Telefon 0510-485885
Fax
E-post info@cksmarin.se
Hemsida www.cksmarin.se
Momsregnr/VAT-nr SE556884040801

Bankgiro 841-7933
PlusGiro 82862-4
Godkänd för F-skatt

Hjertmans

Marinvägen 1
85633 Sundsvall

KVITTO

Faktnr	Kundnr	Datum	Sida
[redacted]		160504	1

Leveransmottagare
[redacted]

Köpare
[redacted]

Ert ordernr.

Godsmärke

Vårt ordernr.
W48600

Er referens

Vår referens
WEB WEB

Leveransvillkor
Fritt vårt lager

Transportsätt
P19 -Mypack Paket SMS

Telefon
[redacted]

Betalningsvillkor
Payer - Kort

Betalning oss tillhanda
16-05-04

Art.nr.	Benämning	Antal	Enhet	A'pris		Rabatt	Belopp
5631-24	ICOM IC-M91D bärbar VHF med GP	1	St	2.890,00	N		2.890,00
5701	Transportör	1	St	92,00			92,00
5705	Passare rak	1	St	78,00			78,00
6390-900	Handtag till ankarolina	1	St	195,00			195,00
8014-87	Baltic Argus 150 sele svart	1	St	980,00	N		980,00
9931-5	Frakt <5kg	1	St	80,00	N		80,00

TACK FÖR DIN ORDER - VÄLKOMMEN ÅTER

Alla priser inklusive moms
Anmärkningar mot denna faktura skall göras inom 8 dagar efter mottagandet.

Företag	**Hjertmans Sweden ab**	Telefon	060-641700
Postadress	Marinvägen 1	Sundsvall	060-641700
	85633 Sundsvall	E-post	info@hjertmans.se
Org.nr.	556791-2810 Godkänd för F-skatt	Internet	www.hjertmans.se
Vat.nr.	SE556791281001	**Bankgiro**	**830-5054**
IBAN/Bic	SE03 5000 0000 053821019700	ESSESESS	

Belopp	4.315,00
Varav moms	863,00
Frakt	0,00
	Summa
	4.315,00

FAKTURA

Flodavägen 1
S-218 31 Bunkeflostrand
SWEDEN

DATUM:20150601
FAKTURA # [redacted]

Fakturera till: [redacted]

Leverera till: "
"
"
"
Telefon

Betalinfo; Marineproof tillämpar förskottsbetalning för att Ni skall få bäst ekonomi i Er beställning. Betalning sker till vårt bankgiro som ni finner längst ner på denna sida. Leveranstiden är estimerad efter det att vi sett er likvid.
Vänligen, märk betalningen med vårt fakturanummer. **Marineproof tackar för Er beställning.**

FÖRSÄLJARE	ORDERNUMMER	LEVERANSDATUM	LEVERANS VIA	LEVERERAS FRÅN	VILLKOR
KG	470	1 dagar	posten	bunkeflo	förskottsbetalning

KVANTITET	BESKRIVNING	PRIS PER ENHET	SUMMA
1	Weaver Snap Davits RBD 100 4" Extended	kr 4 822,40	kr 4 822,40
1	Weaver Quick kit	1 241,60	1 241,60
1	Weaver Förstärkningsplattor	308,00	308,00
1	Frakt och emballage tillkommer enligt postens prislista		200,00
		DELSUMMA	kr 6 572,00
		MOMSSATS	25,00%
		MOMS	1 643,00
		DISTRIBUTION OCH HANTERING	-
		TOTALT	kr 8 215,00

Marineproof är godkänd för F-skatt

Tel +46(0)707 27 19 38
info@marineproof.se

Bankgiro:
5910-9272

IBAN
SE16 6000 0000 0005 9834 1552
SWIFT/BIC:
HANDSESS

VAT#
SE650201117101

Dieselkraft AB

Faktura

Fakturanr [redacted]

Fakturadatum
2010-07-19

[redacted]

Kundnr	[redacted]	Vår referens	[redacted]
Er referens		Betalningsvillkor	Postförskott
Ert ordernr		Förfallodatum	2010-07-19
Leveransvillkor	Fritt vårt lager	Dröjsmålsränta	15%
Leveranssätt	Post	Leveransdatum	2010-07-19
Ert VAT-nummer			

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	A-pris	Summa
11	Optimeringsbox	1		3 756,00	3 756,00
	Volvo Penta D4 210				
	Frakt	1		120,00	120,00

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	ATT BETALA
3 876,00	3 876,00	969,00	0,00	SEK **4 845,00**

Moms 25% 969,00 (3 876,00) Moms 12% 0,00 Moms 6% 0,00 **IBAN** SE0995000099601800482422 **BIC** NDEASESS

Adress
Dieselkraft AB
Tungelstavägen 45c
13737 Västerhaninge
Sverige
www.Dieselkraft.se

Telefon
08-410 40 975
Fax

E-post
info@dieselkraft.se

Plusgiro
48242-2
Bankgiro
424-0503
Säte

Organisationsnr
556779-8938
Momsreg.nr
556779-893801

Innehar F-skatt

AB RamNav
Raymarine Service

Faktura

Fakt nr / Kundnr [redacted]

Fakturadatum 2010-06-15

Fakturaadress [redacted]

Er referens	[redacted]	Vår referens	
Ert ordernr		Betalningsvillkor	30 dagar netto
Leveransvillkor	Postförskott	Förfallodatum	2010-07-15
Leveranssätt	Postförskott	Dröjsmålsränta	20,00 %
levdatum	2010-06-14	Vårt ordernr	3810

Artnr / Lev dat	Benämning	Lev ant	Enh	à-pris	Summa
M81190	FLUXGATE KOMPASS UTEN PLUGG 86215644131SE	1	st	1 088,00	1 088,00

Ny kompass
för avbrott
2011.

Netto	Frakt	Exkl moms	Moms %	Moms kr	Öresavr	ATT BETALA
1 088,00	207,00	1 295,00	25	323,75	0,25	**1 619,00**

Innehavare av F-skattebevis,556585-6621 Tack för uppdraget! Levererad utrustning är säljarens egendom tills den är till fullo betald. Anm. på fakturan skall göras inom 8 dagar.

Adress
AB RamNav
Knipplagatan 12

414 74 GÖTEBORG

Telefon
031-775 87 00

Fax
031-421525

Företagets säte
Göteborg

Bankgiro
5548-7342

Organisationsnr
556585-6621

Internet
www.ramnav.se

e-post
info@ramnav.se

Momsreg.nr
14556585662101
Innehar F-skattebevis