



Faktura

Fakturadatum 2026-04-29
 Fakturanr 12740
 OCR 1274075



Kundnr



Vår referens

Betaltingsvillkor

Förfalldatum

Dröjsmålsränta

15 dagar

2026-05-14

20%



Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	Å-pris	Rabatt	Summa
16	Transport/Etablering Stockholm Delas med klubbkompisar	1,00	St	920,00	66,00%	312,80
210	Byte/kontroll Drevmonterad Impeller	1,00	St	1 760,00		1 760,00
43026Q02	Impeller Quicksilver	1,00	St	260,20		260,20
8172771	Packning Impellerhus	1,00	St	28,00		28,00
1051	Växelhusolja High Performance	1,80	Lit	208,00		374,40
1401	Oljepluggspackning Mercury/Mercruiser	2,00	St	24,00		48,00

Exkl. moms

2 783,40

Moms

695,85

Öresavr

-0,25

Totalt

3 479,00

ATT BETALA

SEK 3 479,00

Moms 25% 695,85 (2 783,40)

IBAN SE49 6000 0000 0006 2018 7298 BIC HANDSESS

Adress

Mälare Marinteknik AB

Box 15

17821 EKERÖ

Sverige

Telefon

0720-24 20 42

E-post

info@malaromarin.se

Webbadress

www.malaromarin.se

Bankgiro

848-5849

Säte

Ekerö

Organisationsnr

556886-4036

Momsreg. nr

SE556886403601

Godkänd för F-skatt

SERVICEPROTOKOLL

INOMBORDARE – DREV / BACKSLAG

Kund:	
Båt:	
Motor, Fabrikat/typ: Mercruiser 3.0 TKS	
Driftstimmar: (BB SB) 220	
Drev/backslag, Fabrikat/typ: Alpha One Gen II	

Motor Serienummer	
Singel	Nr: 1A645168
BB	Nr:
SB	Nr:
Drev/Backslag Serienummer	
Singel	Nr:
BB	Nr:
SB	Nr:

Service Motor: Stor Liten Vinterkonservering Annat

Service Drev/backslag: Drevservice BälgbYTE Backslag Annat

Övrigt/Annat:

Service Motor / Vinterkonservering

Moment		Service Stor	Service Liten	Vinter-Kons.
Motorolja - Oljefilter	Byte 3,5 Lit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bränslefilter	Byte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bränsleförfilter/vattenavskilj.	Byte/tömning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kylvätska Fryspunkt	Kontroll -35 °C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kylvätska Nivå	Kontroll/Fyll	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sjövattenfilter	Rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reglage/vajer/styrdon	Kontroll/Smörj	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instrument	Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Slangar/klämmor, okulär bes.	Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Drivremmar	Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Impeller (motormonterad)	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tändstift	Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Luftfilter	Rengöring/byte	<input checked="" type="checkbox"/>		
Anoder	Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Genomkörning Glykol/Drän.	-			<input type="checkbox"/>

= Ej Tillämpbart/Utfört

Service Drev / Backslag

Moment		Drev-Service	Bälgbyte	Backslags-service
Olja och Oljefilter	Byte	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Anoder	Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Funktion och Länkarmar	Kontroll/smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Propelleraxel/axeltätning	Kontroll/Smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Reglage/vajer/styrdon	Kontroll/Smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Drev och Sköld	Smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>		
Täthetskontroll/provtryckning	Endast vid vinterförv.	<input type="checkbox"/>		
Bälgar	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Knutar	Kontroll/smörjning		<input type="checkbox"/>	

Övriga Noteringar

Totalt antal arbetstimmar (tim): - _____
Ifylles vid löpande timdebitering

Datum: 2023-05-10

Plats för företagsstämpel / Signatur

SERVICEPROTOKOLL

INOMBORDARE – DREV / BACKSLAG

Kund:	
Båt:	
Motor, Fabrikat/typ: Mercruiser 3.0 TKS	
Driftstimmar: (BB SB) 220	
Drev/backslag, Fabrikat/typ: Alpha One Gen II	

Motor Serienummer	
Singel	Nr: 1A645168
BB	Nr:
SB	Nr:
Drev/Backslag Serienummer	
Singel	Nr:
BB	Nr:
SB	Nr:

Service Motor: Stor Liten Vinterkonservering Annat

Service Drev/backslag: Drevservice BälgbYTE Backslag Annat

Övrigt/Annat:

Service Motor / Vinterkonservering

Moment		Service Stor	Service Liten	Vinter-Kons.
Motorolja - Oljefilter	Byte 3,5 Lit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bränslefilter	Byte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bränsleförfilter/vattenavskilj.	Byte/tömning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kylvätska Fryspunkt	Kontroll -35 °C	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kylvätska Nivå	Kontroll/Fyll	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sjövattenfilter	Rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reglage/vajer/styrdon	Kontroll/Smörj	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrument	Kontroll	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Slangar/klämmor, okulär bes.	Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Drivremmar	Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Impeller (motormonterad)	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tändstift	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Luftfilter	Rengöring/byte	<input type="checkbox"/>		
Anoder	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Genomkörning Glykol/Drän.	-			<input checked="" type="checkbox"/>

= Ej Tillämpbart/Utfört

Service Drev / Backslag

Moment		Drev-Service	Bälgbyte	Backslags-service
Olja och Oljefilter	Byte	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Anoder	Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Funktion och Länkarmar	Kontroll/smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Propelleraxel/axeltätning	Kontroll/Smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Reglage/vajer/styrdon	Kontroll/Smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Drev och Sköld	Smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>		
Täthetskontroll/provtryckning	Endast vid vinterförv.	<input type="checkbox"/>		
Bälgar	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Knutar	Kontroll/smörjning		<input type="checkbox"/>	

Övriga Noteringar

Totalt antal arbetstimmar (tim): - _____
Ifylles vid löpande timdebitering

Datum: 2023-10-24

Plats för företagsstämpel / Signatur

SERVICEPROTOKOLL

INOMBORDARE – DREV / BACKSLAG

Kund:	
Båt: Bella 600 DC	
Motor, Fabrikat/typ: Mercruiser 3.0 TKS	
Driftstimmar: (BB SB)	
Drev/backslag, Fabrikat/typ: Alpha One Gen II	

Motor Serienummer	
Singel	Nr: 1A645168
BB	Nr:
SB	Nr:
Drev/Backslag Serienummer	
Singel	Nr:
BB	Nr:
SB	Nr:

Service Motor: Stor Liten Vinterkonservering Annat

Service Drev/backslag: Drevservice BälgbYTE Backslag Annat

Övrigt/Annat:

Service Motor / Vinterkonservering

Moment		Service Stor	Service Liten	Vinter-Kons.
Motorolja - Oljefilter	Byte 3,5 Lit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bränslefilter	Byte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bränsleförfilter/vattenavskilj.	Byte/tömning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kylvätska Fryspunkt	Kontroll -35 °C	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kylvätska Nivå	Kontroll/Fyll	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sjövattenfilter	Rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reglage/vajer/styrdon	Kontroll/Smörj	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrument	Kontroll	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Slangar/klämmor, okulär bes.	Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Drivremmar	Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Impeller (motormonterad)	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tändstift	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Luftfilter	Rengöring/byte	<input type="checkbox"/>		
Anoder	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Genomkörning Glykol/Drän.	-			<input checked="" type="checkbox"/>

= Ej Tillämpbart/Utfört


Service Drev / Backslag

Moment		Drev-Service	BälgbYTE	Backslags-service
Olja och Oljefilter	Byte	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Anoder	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Funktion och Länkarmar	Kontroll/smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Propelleraxel/axeltätning	Kontroll/Smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Reglage/vajer/styrdon	Kontroll/Smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Drev och Sköld	Smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tätthetskontroll/provtryckning	Endast vid vinterförv.	<input type="checkbox"/>		
Bälgar	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Knutar	Kontroll/smörjning		<input type="checkbox"/>	

Övriga Noteringar

Totalt antal arbetstimmar (tim): - _____
Ifylles vid löpande timdebitering

Datum: 2024-10-09



**MÄLARÖ
MARINTEKNIK AB**
- Personlig Service För Din Fritidsbåt -

Plats för företagsstämpel / Signatur

Detta är en värdehandling!

SERVICEPROTOKOLL

INOMBORDARE – DREV / BACKSLAG

Kund:	
Båt: Bella 600 DC	
Motor, Fabrikat/typ: Mercruiser 3.0 TKS	
Driftstimmar: (BB SB)	
Drev/backslag, Fabrikat/typ: Alpha One Gen II	

Motor Serienummer	
Singel	Nr: 1A645168
BB	Nr:
SB	Nr:
Drev/Backslag Serienummer	
Singel	Nr:
BB	Nr:
SB	Nr:

Service Motor: Stor Liten Vinterkonservering Annat

Service Drev/backslag: Drevservice BälgbYTE Backslag Annat

Övrigt/Annat:

Service Motor / Vinterkonservering

Moment		Service Stor	Service Liten	Vinter-Kons.
Motorolja - Oljefilter	Byte Lit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bränslefilter	Byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bränsleförfilter/vattenavskilj.	Byte/tömning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kylvätska Fryspunkt	Kontroll °C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kylvätska Nivå	Kontroll/Fyll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sjövattenfilter	Rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reglage/vajer/styrdon	Kontroll/Smörj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instrument	Kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Slangar/klämmor, okulär bes.	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Drivremmar	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Impeller (motormonterad)	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tändstift	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Luftfilter	Rengöring/byte	<input type="checkbox"/>		
Anoder	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Genomkörning Glykol/Drän.	-			<input type="checkbox"/>

= Ej Tillämpligt/Utfört


Service Drev / Backslag

Moment		Drev-Service	Bälgbyte	Backslags-service
Olja och Oljefilter	Byte	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Anoder	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Funktion och Länkarmar	Kontroll/smörjning	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Propelleraxel/axeltätning	Kontroll/Smörjning	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Reglage/vajer/styrdon	Kontroll/Smörjning	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Drev och Sköld	Smörjning	<input type="checkbox"/>		
Täthetskontroll/provtryckning	Endast vid vinterförv.	<input type="checkbox"/>		
Bälgar	Kontroll <input type="checkbox"/> Byte <input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Knutar	Kontroll/smörjning		<input checked="" type="checkbox"/>	

Övriga Noteringar

Totalt antal arbetstimmar (tim): - _____
Ifylles vid löpande timdebitering

Datum: 2025-05-09



Plats för företagsstämpel / Signatur

Detta är en värdehandling!