



**STORSTOCKHOLMS
BLÄSTRINGSSERVICE AB**

Ägare: [REDACTED]

Intyg

ÄGARE: [REDACTED]
BÅT MODELL: Nimbus 28dc
BÅTENS NAMN: Xeryus

UTFÖRANDE

Sanering av förbjuden bottenfärg.

BLÄSTRING/SANERING

Arbetet utfördes 2026-05-15 på plats
klubbens upptagsplats Tegelhagen / Sollentuna

Båten byggdes in och reningsverk etablerades vid blästringen så att inte smuts eller damm har spridits i omgivningen, rester efter blästringen samlas upp och alla rester medtages från platsen. Avfall deponeras i kryobox/farligt avfalls låda som tillhandhålls av Ragn-Sells AB. Blästringen/saneringen utförd med miljövänlig ren tvättad sand för att uppnå bästa resultat samt för att minska mängd farligt avfall.

Avfall deponeras i samarbete med Ragn-Sells AB

SSBS AB ansvarar för deponin samt bokföring av avfallet.

Allt arbete har utförts av personal med tjänstbarhetsintyg samt hårdplastutbildning

Miljö SSBS AB

Vi arbetar dagligen med att försöka hjälpa till att förbättra miljön, både miljön som helhet och vår egen arbetsmiljö. När vi utför arbeten tar vi alltid stor hänsyn till miljö och arbetsmiljö. Arbetet utförs med bästa lämpade maskiner samt rätt medel (t ex sand, färg) På så vis besparar vi miljöeffekterna av arbetet och även skapa en bra arbetsmiljö för oss själva. Alla maskiner och utrustningar samt anläggning för verkstadsarbeten uppfyller alla lagar och förordningar.

Intygas av: [REDACTED] SSBS AB 2026-05-15

StorStockholmsBlästringServiceAB

SSBS AB
Snickarvägen 5 D
132 38 Saltsjö-Boo

TELEFON
08-747 79 40

ORG.NR.
556562-6388

Hemsida: www.blastring.se



**STORSTOCKHOLMS
BLÄSTRINGSSERVICE AB**



Utförande målning

35kvm

Utförande målning båt 3 lager

Man får räkna med färgåtgång på ca 1 L RM 40 till 5 – 6,5 kvm (Se bifogad datablad RM 40)
Tikkurila föreskriver minst 200my tort skikt under vatten, Vi rekommenderar att ni målar tre lager för att ni ska vara säkra på att uppnå minst 200 my.

Målning båt 3 lager färg, Se bifogad broschyr Tikkurila målning av båtar
Målning/Färger 155 µm vått = 100 µm tort 5,0 -6,5 m²/l

Dag 1, Grunda båten lager 1, RM 40 förtunnas med 1031 10-15%
Målas i obruten vit Vänta ca en dag (2 burkar x 3 liter obruten vit + förtunning)

Dag 3, Måla andra lagret med RM 40 (Tunnas ej)
Målas ral 5011 Vänta ca en dag. (2 burkar x 3 liter Ral 5011)

Dag 5, Måla tredje och sista lagret med RM 40 (Tunnas ej)
Målas ral 5011, (2 burkar x 3 liter Ral 5011)
Efter sista strykningen så vänta minst 4 dagar innan sjösättning.

(Båten är nu klar)

Skyddsutrustning är jätteviktig, Använd handskar som klarar 2K epoxifärg, skydda armar och använd gasmask.



StorStockholmsBlästringServiceAB

SSBS AB Snickarvägen 5 D, 132 38 Saltsjö-Boo
TELEFON: 08-747 79 40 ORG.NR. 556562-6388
HEMSIDA: www.blastring.se

Temacoat RM 40

Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

Volymtorrhalt

65 ± 2 volym-%. (ISO 3233)

77 ± 2 vikt-%.

Densitet

1,2-1,3 g/cm³, bruksblandning.

6 burkar (3 liter) färg á 950: - = 5700: - (2 vita 4 Ral 5011)

1L Förtunning á 180: - = 180: -

6st Penslar á 35: - = 210: -

6st 2K Roller á 48: - = 288: -

Roller byglar är slut tyvärr

Total kostnad färg och verktyg 6378: - = 6100: - inklusive moms

StorStockholmsBlästringServiceAB

Temacoat RM 40

ANVÄNDNING

Appliceringsförhållanden

Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över dagpunkten.

Förberedelser

Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionsvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästra till grad Sa 2½ (ISO 8501 - 1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionsvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %) eller förtunnad TEMACOAT GS 50.

Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.

Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionsvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)

Betong: Betongytan måste vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Avlägsna cementhud, föroreningar och ojämnheter från betongytan genom slipning eller blästring. Spackla igen sprickor och håligheter med en blandning av TEMAFLOOR 200 och fin torr kvartssand.

Applicera 2 - 3 x TEMACOAT RM 40

Priming

TEMACOAT RM 40, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMASIL 90, TEMAZINC 77, 88 och 99.

Täckfärg

TEMACOAT RM 40, TEMADUR, TEMATHANE och TEMACRYL EA.

Applicering

Högtryckssprutning. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 20 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,015" - 0,021", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.

Förtunning

Förtunning 1031.

Rengöring av arbetsredskap

Förtunning 1031.

EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde

Mängden flyktiga organiska komponenter 310 g/liter blandad färg. VOC innehåll när produkten är spädd 30 % är 450 g/liter blandad färg.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila AB. Enbart för yrkesbruk.

Säkerhetsdatablad basprodukt

 [Temacoat RM 40](#)

Temacoat RM 40

Säkerhetsdatablad
Förtunning

 [FÖRTUNNING 0061031](#)

Säkerhetsdatablad
Härdare

 [Härdare 0085600](#)

Ovanstående uppgifter är baserade på laboratorietester och praktisk erfarenhet. De har validerats vid det datum som är angivet på produktdatabladet. Produktens kvalitet är säkrad genom vårt driftsystem vilket baseras på kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats genom otillbörlig hantering av produkten. Som tillverkare kan vi inte hållas ansvariga för skada som orsakats av att produkten inte använts enligt våra instruktioner eller tillämpats i olämpligt syfte.

Tikkurila AB • Textilgatan 31 • SE-12086 Stockholm • Sverige • Tel. +46 (0)8 598 916 00 • Fax +46 (0)8 598 916 90 • VAT No.SE556102176601 • info.se@tikkurila.com

Temacoat RM 40

BESKRIVNING

Tvåkomponent, hartsmodifierad epoxifärg.

PRODUKTEGENSKAPER

- Resistent gentemot mekanisk och kemisk påfrestning samt lämplig för undervattensytor.
- Används som grundfärg eller täckfärg för stål-, aluminium-, zink- och betongytor utsatta för mekanisk och/eller kemisk påfrestning både inom- och utomhus , även för konstruktioner i vatten eller underjords.
- Lämplig som diffusionsspärr för betongytor (ett utlåtande från Statens tekniska forskningscentral i Finland finns att tillgå.

REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Rekommenderas för byggnadsstommar, rörbroar, transportörer, fartygsskrov och andra stålkonstruktioner eller utrustning av stål.

TEKNISKA DATA

Kulörer

TEMASPEED nyansering.

Glans

Semi-gloss

Teoretisk sträckförmåga

Filmtjocklek			Teoretisk sträckförmåga
	våt	torr	
applicerbar	125 - 195 cm	80 - 125 µm	8,1 - 5,2 m ² /l
normal	155 µm	100 µm	6,5 m ² /l

Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

Färgdel 4 volymdelar 161 - serien.

Härdare 1 volymdel 008 5600 eller 008 5605 (snabbhärdare).

8 h efter sammanblandning (23°C) med 008 5600.

4 h efter sammanblandning (23°C) med 008 5605.

Blandningsförhållande

Brukstid (+23°C)

Torktider

Filmtjocklek 100 µm	+ 10 °C	+ 23 °C	+ 35 °C
Dammtorr	4 h / 2½ h*	2 h / 1½ h*	1 h / ¾ h*
Klibbfri	14 h / 8 h*	7 h / 5 h*	4 h / 3 h*
Övermålningsbar	10 h / 6 h*	4 h / 3 h*	2 h / 1½ h*
Övermålningsbar, för undervattensytor	36 h / 18 h*	16 h / 12 h*	8 h / 6 h*
Övermålningsbar, med polyuretanfärger	48 h / 24 h*	24 h / 16 h*	12 h / 8 h*

* Med snabbhärdaren 008 5605.



NPS Marinservice AB
Vi kommer till dig och din båt!

Faktura

Fakturadatum 2025-10-10
Fakturanr 217196
OCR 21719687



Kundnr



Vår referens



Betalningsvillkor

15 dagar

Förfallodatum

2025-10-25

Dröjsmålsränta

20%

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	Å-pris	Summa
11	zon 1 utkörning	1,00		495,00	495,00
	Service V8 350	1,00		2 750,00	2 750,00
19492	Drevservice 290DP	1,00		1 500,00	1 500,00
22456678	Konservering Inombordare	1,00		2 100,00	2 100,00
MER8M008	Motorolja 25w-40 inkl Återvinning	4,30	L	209,00	898,70
MER866340Q03	Oljefilter	1,00	st	176,00	176,00
MER802893Q01	Bränslefilter	1,00	st	252,00	252,00
	Bränslefilter	1,00		218,00	218,00
VOP22479650	Drevolja 75w-90 Inkl. Återvinning	2,70	L	389,00	1 050,30
	Packningar drev	1,00		130,00	130,00
	Anodsats drev ALU	1,00		599,00	599,00

Exkl. moms	Moms	Totalt	ATT BETALA
8 135,20	2 033,80	10 169,00	SEK 10 169,00

Moms 25% 2 033,80 (8 135,20)

IBAN SE91 8000 0832 7969 4688 6691 BIC SWEDSESS

Adress
NPS Marinservice AB
Bergsvägen 5
19468 UPPLANDS VÄSBY
Sverige

Telefon
0700231143
E-post
info@npsmarinservice.se
Webbadress
www.npsmarinservice.se

Bankgiro
5351-6993
Säte
Upplands Väsby

Organisationsnr
559207-7886
Momsreg. nr
SE559207788601
Godkänd för F-skatt

Faktura

Fakturadatum 2025-07-15
Fakturanr 217160
OCR 21716089



Kundnr



Vår referens

Betalningsvillkor

15 dagar

Förfallodatum

2025-07-30

Dröjsmålsränta

20%



Artnr	Benämning	Lev ant	Å-pris	Summa
11	zon 1 utkörning	1,00	495,00	495,00
	Felsökning motorproblem	2,00	1 100,00	2 200,00
11	zon 1 utkörning	1,00	495,00	495,00
	Impellerbyte remdriven	1,00	1 300,00	1 300,00
	Impeller	1,00	599,00	599,00

Exkl. moms	Moms	Totalt	ATT BETALA
4 071,20	1 017,80	5 089,00	SEK 5 089,00

Moms 25% 1 017,80 (4 071,20)

Adress
NPS Marinservice AB
Bergsvägen 5
19468 UPPLANDS VÄSBY
Sverige

Telefon
0700231143
E-post
info@npsmarinservice.se
Webbadress
www.npsmarinservice.se

Bankgiro
5351-6993
Säte
Upplands Väsby

Organisationsnr
559207-7886
Momsreg. nr
SE559207788601
Godkänd för F-skatt



NPS Marinservice AB
Vi kommer till dig och din båt!

Faktura

Fakturadatum 2025-10-10
Fakturanr 217196
OCR 21719687



Kundnr



Vår referens

Betalningsvillkor

15 dagar

Förfallodatum

2025-10-25

Dröjsmålsränta

20%



Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	Å-pris	Summa
11	zon 1 utkörning	1,00		495,00	495,00
	Service V8 350	1,00		2 750,00	2 750,00
19492	Drevservice 290DP	1,00		1 500,00	1 500,00
22456678	Konservering Inombordare	1,00		2 100,00	2 100,00
MER8M008	Motorolja 25w-40 inkl Återvinning	4,30	L	209,00	898,70
MER866340Q03	Oljefilter	1,00	st	176,00	176,00
MER802893Q01	Bränslefilter	1,00	st	252,00	252,00
	Bränslefilter	1,00		218,00	218,00
VOP22479650	Drevolja 75w-90 Inkl. Återvinning	2,70	L	389,00	1 050,30
	Packningar drev	1,00		130,00	130,00
	Anodsats drev ALU	1,00		599,00	599,00

Exkl. moms	Moms	Totalt	ATT BETALA
8 135,20	2 033,80	10 169,00	SEK 10 169,00

Moms 25% 2 033,80 (8 135,20)

IBAN SE91 8000 0832 7969 4688 6691 BIC SWEDSESS

Adress
NPS Marinservice AB
Bergsvägen 5
19468 UPPLANDS VÄSBY
Sverige

Telefon
0700231143
E-post
info@npsmarinservice.se
Webbadress
www.npsmarinservice.se

Bankgiro
5351-6993
Säte
Upplands Väsby

Organisationsnr
559207-7886
Momsreg. nr
SE559207788601
Godkänd för F-skatt



NPS Marinservice AB
Vi kommer till dig och din båt!

Faktura

Fakturadatum 2025-06-09
Fakturanr 217137
OCR 21713789



Kundnr
Ert ordernr

B25-2337840-403

Vår referens
Betalningsvillkor
Förfallodatum
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Vårt ordernr

15 dagar
2025-06-24
20%
2025-06-09
2543

Benämning	Lev ant	Å-pris	Rabatt	Summa
Skada B25-2337840-403				
Generator	1,00	6 644,00	85,00%	996,60
Tudor TX650	2,00	3 590,00	30,00%	5 026,00
Skiljerelä 140A	1,00	1 350,00	85,00%	202,50
Självrisk	1,00	3 500,00		3 500,00

Exkl. moms	Moms	Öresavr	Totalt	ATT BETALA
8 480,08	1 245,02	-0,10	9 725,00	SEK 9 725,00

Moms 25% 1 245,02 (4 980,08)

Adress
NPS Marinservice AB
Bergsvägen 5
19468 UPPLANDS VÄSBY
Sverige

Telefon
0700231143
E-post
info@npsmarinservice.se
Webbadress
www.npsmarinservice.se

Bankgiro
5351-6993
Säte
Upplands Väsby

Organisationsnr
559207-7886
Momsreg. nr
SE559207788601
Godkänd för F-skatt



NPS Marinservice AB
Vi kommer till dig och din båt!

Offert

Offertdatum 2025-06-02
Offertnr 3116



Kundnr
Ert referensnr B25-2337840-403

Vår referens
Betaltvillkor 15 dagar
Giltig tom 2025-06-02
Dröjsmålsränta 20%

Benämning	Antal	Å-pris	Rabatt	Summa
Skada B25-2337840-403				
Felsökning & framkörning	1,00	2 500,00	100,00%	0,00
Generator	1,00	6 644,00	85,00%	996,60
Tudor TX650	2,00	3 590,00	25,00%	5 385,00
AGM DUAL START 95	2,00	3 799,00	25,00%	5 698,50
Arbete byte batterier & generator samt framkörning	1,00	4 000,00	100,00%	0,00
Självrisk	1,00	3 500,00		3 500,00

Exkl. moms	Moms	Öresavr	Totalt	Offertvärde
13 164,08	2 416,02	-0,10	15 580,00	SEK 15 580,00

Moms 25% 2 416,02 (9 664,08)

Adress
NPS Marinservice AB
Bergsvägen 5
19468 UPPLANDS VÄSBY
Sverige

Telefon
0700231143
E-post
info@npsmarinservice.se
Webbadress
www.npsmarinservice.se

Bankgiro
5351-6993
Säte
Upplands Väsby

Organisationsnr
559207-7886
Momsreg. nr
SE559207788601
Godkänd för F-skatt

Fakturanummer 6733



2024-11-21

2024-11-21

1



1031

Efter förfallodagen debiteras 10 %
dröjsmålsränta



Godkänd för F-skatt

Faktura

Fakturanummer


5902

Fakturadatum

2023-10-30

Leveransdatum

2023-10-30



Så här betalar du

Denna faktura är överläten till Visma Finance för att effektivisera fakturahanteringen. Betalning med befriande verkan kan därför endast ske till Visma Finance AB (556990-3445) via bankgiro 462-1132.

Leverantör

BS Marin AB

Adress

Mallslingan 20B
18766 TÄBY

Orgnr

5590065800

Momsregnr

SE559006580001

Leverantörens referenskod

Leverantörens referens

Godkänd för F-skatt

Er leveransadress

Er referenskod

Er elektroniska referenskod

Er referens

Ert orgnr

Ert momsregnr

Att betala

9 748,00 SEK

Oss tillhanda senast

2023-11-29

OCR

982075376

Bankgiro

462-1132

Betalningsmottagare

Visma Finance AB

Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 8 % över referensräntan. Har du frågor eller invändningar mot fakturan så besök www.vismafinance.se.

Vill du också minska din administration och få förskottsbetalt för dina fakturor? Läs mer om Visma Finance och våra tjänster på www.vismafinance.se.

[Se specifikation på nästa sida](#)


Har du frågor?

Du är varmt välkommen att kontakta vår support genom att skicka ett mail till faktura@vismafinance.se eller via telefon på 0771-100 701.



Vill du veta mer om finansiering från Visma?

Surfa in på www.vismafinance.se och läs mer om finansiering till företag.

Faktura

Fakturanummer


5902

Fakturadatum

2023-10-30

Leveransdatum


2023-10-30



Art.nr	Beskrivning	Antal /Enhet	Å-pris	Moms %	Belopp exkl. moms	Belopp inkl. moms
415	Motorservice Bensin inombordare 8-cyl (Stor)	1 st	3 192,00	25,00	3 192,00	3 990,00
35- 802893Q01	Bränslefilter Q01	1 st	219,00	25,00	219,00	273,75
822626q03	Filter assy oil	1 st	175,20	25,00	175,20	219,00
3581078	BRÄNSLEFILTER VOLVO OE nr. 3581078	1 st	89,60	25,00	89,60	112,00
48	Motorkonservering inombordare	1 st	792,00	25,00	792,00	990,00
42	Drevservice	1 st	1 000,00	25,00	1 000,00	1 250,00
3854286	Impellerstats	1 st	602,40	25,00	602,40	753,00
TRANSELF7 5-90	TRANSELF75-90 (Drevolja)	2.5 l	212,80	25,00	532,00	665,00
20740	Oil VDS-3 15w-40	5 l	119,20	25,00	596,00	745,00
53	Framkörning B	1 st	600,00	25,00	600,00	750,00
Momspl. belopp		Momsbelopp	Öresavrundning	Summa exkl. moms		Summa inkl. moms
7 798,20		1 949,55	0,25	7 798,20		9 748,00

Att betala **9 748,00** SEK

4793



dröjsmålsränta



Momsreg.nr
SE559006580001

BS Marin

Faktura
Fakturanummer 4373



Kundnr
Fakturadatum 2022-05-24
Leveransdatum 2022-05-24
Vår referens 19-2337
Dröjsmålsränta Efter förfallodagen debiteras 10 %
 dröjsmålsränta

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
350	Åldersavdrag	1,00	st	27 000,00	27 000,00
350	Mellanskillnad	1,00	st	35 000,00	35 000,00
Självrisk	Självrisk	1,00	st	3 500,00	3 500,00

NY mercrusier 350 mpi Alpha monterad tillsammans med befintligt 290 drev
 Serienr: 1G417940

Momsspecifikation

Momssats	Pris ex moms	Moms
25,00 %	49 600,00	12 400,00
0,00 %	3 500,00	0,00

Exkl. moms	53 100,00
Moms	12 400,00
Avrundning	0,00



Förfallodatum 2022-06-03
OCR 437368
Anges vid betalning
Bankgiro 806-8181

Att betala 65 500,00

Adress
 BS i Stockholm Aktiebolag
 Mallslingan 20B
 187 66 Täby

Telefon
 08-400 206 63
E-post/Webbplats
 info@bsmarin.se
 www.bsmarin.se

Säte
 Täby
Organisationsnr
 559006-5800
 Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr
 SE559006580001



Kundnr

**Fakturadatum**

2020-10-29

Leveransdatum

2020-10-29

Projekt

19-2337

Vår referens

19-2337

Dröjsmålsränta

Efter förfallodagen debiteras 10 %
dröjsmålsränta

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
414	Motorservice Bensin inombordare 8-cyl (Liten)	1,00	st	2 890,00	2 890,00
48	Motorkonservering inombordare	1,00	st	990,00	990,00
42	Drevservice	1,00	st	1 250,00	1 250,00
53	Framkörning	1,00	st	750,00	750,00
20740	Oil Original VDS-3 15w-40	5,00	l	119,00	595,00
802893Q01	Filter-fuel Q01	1,00	st	150,00	150,00
866340Q03	Filter- oil Q03	1,00	st	115,00	115,00
7078	Glykol Propylen	5,00	l	72,00	360,00
M31108	Drev olja High preformance 80w-90	3,00	l	155,00	465,00

Exkl. moms	6 052,00
Moms (25 %)	1 513,00
Avrundning	0,00



Förfallodatum 2020-11-08
OCR 313163

Anges vid betalning

Bankgiro 806-8181

Att betala 7 565,00

Adress

BS i Stockholm Aktiebolag
Mallslingan 20B
187 66 Täby

Telefon

08-400 206 63

E-post/Webbplats

info@bsmarin.se

www.bsmarin.se

Säte

Täby


Organisationsnr

559006-5800

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr

SE559006580001



Kundnr



Fakturadatum	<u>2019-12-11</u>
---------------------	-------------------

Leveransdatum 2019-12-11

Projekt 19-2337

Vår referens 19-2337

Dröjsmålsränta	Efter förfallodagen debiteras 10 % dröjsmålsränta
-----------------------	---

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
414	Motorservice Bensin inombordare 8-cyl (Liten)	1,00	st	2 890,00	2 890,00
48	Motorkonservering inombordare	1,00	st	990,00	990,00
42	Drevservice	1,00	st	1 250,00	1 250,00
53	Framkörning 24 okt	1,00	st	750,00	750,00
20740	Oil Original VDS-3 15w-40	5,00	l	119,00	595,00
802893Q01	Filter-fuel Q01	1,00	st	150,00	150,00
866340Q03	Filter- oli Q03	1,00	st	115,00	115,00
7078	Glykol Propylen	5,00	l	72,00	360,00
TRANSELF75-90	TRANSELF75-90 (Drevolja)	3,00	l	185,00	555,00
876138	Anodstats DP290	1,00	st	660,00	660,00

Exkl. moms		6 652,00
Moms (25 %)		1 663,00
Avrundning		0,00
Att betala		8 315,00



Förfallodatum 2019-12-21

OCR 263566

Anges vid betalning

Bankgiro 806-8181

Adress

BS i Stockholm Aktiebolag
Mallslingan 20B
187 66 Täby

Telefon

08-400 206 63

E-post/Webbplats

info@bsmarin.se
www.bsmarin.se

Säte

Täby

Organisationsnr

559006-5800

Godkänd för F-skatt

Momsreq.nr

SE559006580001



Kundnr



Fakturadatum

2019-06-17

Leveransdatum

2019-06-17

Projekt

19-2047

Dröjsmålsränta

Efter förfallodagen debiteras 10 %
dröjsmålsränta

[illegible]**Adress**

BS i Stockholm Aktiebolag
Mallslingan 20B
187 66 Täby

Telefon

08-400 206 63

E-post/Webbplats

info@bsmarin.se
www.bsmarin.se

Säte

Täby

Organisationsnr

559006-5800
Godkänd för F-skatt

Momsreq.nr

SE559006580001



Kundnr



Fakturadatum 2018-11-07

Leveransdatum 2018-10-29

Projekt 18-1690

Vår referens 18-1690

Dröjsmålsränta Efter förfallodagen debiteras 10 % dröjsmålsränta

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
414	Motorservice Bensin inombordare 8-cyl (Liten)	1,00	st	2 890,00	2 890,00
48	Motorkonservering inombordare	1,00	st	990,00	990,00
42	Drevservice	1,00	st	1 250,00	1 250,00
53	Framkörning 29 okt	1,00	st	750,00	750,00
20740	Oil Original VDS-3 15w-40	5,00	l	119,00	595,00
802893Q01	Filter-fuel Q01	1,00	st	150,00	150,00
866340Q03	Filter- oli Q03	1,00	st	115,00	115,00
7078	Glykol Propylen	5,00	l	65,00	325,00
TRANSELF75-90	TRANSELF75-90 (Drevolja)	3,00	l	185,00	555,00
10001	O-ringar	1,00	st	20,00	20,00

Med reservation för att det redan varit minusgrader innan konserveringen.

Förfallodatum	2018-11-17
OCR	201061

Anges vid betalning

Bankgiro 806-8181



Exkl. moms	6 112,00
-------------------	-----------------

Moms (25 %)	1 528,00
--------------------	----------

Avrundning	0.00
-------------------	------

Att betala 7 640,00

Adress

BS i Stockholm Aktiebolag

Mallslingan 20B

187 66 Täby

Telefon

08-400 206 63

E-post/Webbplats

info@bsmarin.se

www.bsmarin.se

Säte

Täby

Organisationsnr

559006-5800

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr

SE559006580001



Kundnr	
Fakturadatum	2017-11-20
Leveransdatum	2017-11-08
Projekt	17-1186
Dröjsmålsränta	Efter förfallodagen debiteras 10 % dröjsmålsränta

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
4	Starthjälp	1,00	tim	990,00	990,00
48	Motorkonservering inombordare	1,00	st	990,00	990,00
7078	Glykol Propylen	15,00	l	65,00	975,00
42	Drevservice	1,00	st	1 250,00	1 250,00
8814	Drevolja 80W-90	2,00	st	89,00	178,00
53	Framkörning 8 nov	1,00	st	750,00	750,00

Exkl. moms	4 106,40
Moms (25 %)	1 026,60
Avrundning	0,00



Förfallodatum	2017-11-30
OCR	136168
<i>Anges vid betalning</i>	
Bankgiro	806-8181

Att betala 5 133,00

Adress
BS i Stockholm Aktiebolag
Mallslingan 20B
187 66 Täby

Telefon
08-400 206 63

E-post/Webbplats
info@bsmarin.se
www.bsmarin.se

Säte
Täby
Organisationsnr
559006-5800
Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr
SE559006580001